

ДВЕРИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

AQUA DOOR

Абсолютная влагостойкость и долговечность

Каталог дверей 2018

Двери AquaDoor созданы с учетом соблюдения жестких требований, предъявляемых к отделке и эксплуатации специализированных общественных зданий и помещений: медицинских, спортивных, общеобразовательных, офисных, сервисного обслуживания и т.д.

Особенностью дверей AquaDoor является их повышенная влагостойкость, долговечность и экологичность.

Демократичная ценовая политика компании обеспечивает конкурентоспособность продуктов AquaDoor во всех регионах России как в сегменте межкомнатных, так и в сегменте специализированных дверей.

Ассортимент представлен двумя линейками:

ГЛАДКИЕ ДВЕРИ AQUADOOR

ЦАРГОВЫЕ ДВЕРИ AQUADOOR ZARGO



Больше не нужно выбирать между качеством и ценой.
Выбирайте двери AquaDoor!

Дверями AquaDoor оснащены значимые строительные объекты по всей России и зарубежом: бизнес-центры, автозаправочные станции, школы, детские сады, бассейны, спортивно-оздоровительные комплексы, крупнейшие перинатальные центры, зоопарки и др.

Двери AquaDoor нашли применение при комплектации объектов для таких компаний как:





Гладкие двери AquaDoor



AquaDoor – двери, выполненные из качественных полимерных материалов с ячеистой структурой, обладают высокими техническими и эксплуатационными свойствами.

Преимущества:



Влагостойкость

Свойства материала и покрытия делают дверь влагонепроницаемой, препятствуют разбуханию и деформации.



Прочность

За счет использования высокопрочных материалов двери AquaDoor успешно противостоят ударам, царапинам, устойчивы к воздействию термитов, грызунов и прочих насекомых и животных.



Экологичность

Двери рекомендованы для установки в медицинских учреждениях, экологичность подтверждена санитарно - эпидемиологическим сертификатом.



Пожаробезопасность

Двери AquaDoor обладают повышенной пожаробезопасностью, относятся к группе материалов, не поддерживающих горение на воздухе, самозатухающих, с пониженным дымовыделением. Подтверждено сертификатом пожарной безопасности.



Звукоизоляция

Дверное полотно обладает хорошей звукоизоляцией за счет пустотелой, ячеистой структуры. Дополнительно этому способствует применение уплотнителя по периметру дверной коробки.



Длительный срок службы

Двери AquaDoor долго сохраняют внешний вид и свойства, устойчивы к дезинфицирующим и моющим средствам. Срок службы по сравнению с дверями из ДСП, дерева - больше чем в два раза (около 40 лет). Гарантия 3 года.



Удобство монтажа

Двери AquaDoor - легки (полотно 900x2000 мм весит 18 кг) и просты в установке. Для монтажа используется тот же инструмент и фурнитура, что и при монтаже дверей из традиционных древесных материалов.



Полотно
с заполнением
из пенополистирола



Кромка ПВХ по всему
периметру полотна

Облегченное
полотно



В крайние ячейки
полотна вставлены
усилители

Ассортиментный ряд гладких дверей AquaDoor представлен в 6 наиболее популярных цветах: чистых и имитирующих структуру натурального дерева.



Белый




Титан



Венге



Дуб



Орех




Миланский орех



Гладкие двери AquaDoor идеально подходят для различных типов специализированных помещений не только благодаря своим эксплуатационным свойствам, а также благодаря универсальным цветовым решениям.

Для декоративного покрытия конструктивных элементов гладких дверей AquaDoor используется высококачественная пленка, устойчивая к дезинфицирующим и моющим средствам.


**цвета могут отличаться от натуральных. Предоставляем образцы пленок.*




Белый*




Титан*




Венге*



Дуб*



Орех*



Миланский орех*



Стандартные размеры:

Высота: 2000 мм

Ширина: от 600 до 900 мм
(шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:

Высота: без ограничений (шаг 10 мм)

Ширина: от 300 до 500 мм (шаг 100 мм), 1000 мм, 1100 мм



Дополнительные возможности:


- Установка отбойных пластин
- Установка вентиляционных решеток
- Заполнение пенополистиролом
- Фрезеровка под замки
- Полотна со стеклом:
матовое, бесцветное, армированное
- Усиление под доводчики, либо выпадающие пороги
- Наклейка молдингов

Царговые двери AquaDoor Zargo



AquaDoor Zargo – это двери, в основе которых лежит современный высокотехнологичный материал: древесно-полимерный композит (ДПК).

Уникальные свойства ДПК позволяют создавать абсолютно влагостойкие и прочные двери.



Древесно-полимерный композит объединил в себе лучшие свойства пластика и натурального дерева:

Влагостойкость

Дверное полотно не деформируется при повышенной влажности, перепадах температур.

Повышенная Прочность

Двери долго сохраняют первоначальный привлекательный внешний вид даже при механическом воздействии, допустима обработка дезинфицирующими и моющими средствами (кроме абразивных).

Пожаробезопасность

Материал не поддерживает горение на воздухе и имеет свойство самозатухания. Подтверждено сертификатом пожарной безопасности.

Экологичность

Не содержит и не выделяет вредных веществ. Двери AquaDoor Zargo рекомендованы к установке в медицинских учреждениях. Экологичность подтверждена санитарно-эпидемиологическим сертификатом.

Шумоизоляция

Дверное полотно защищает от звуков из смежных помещений. Уплотнитель по периметру дверной коробки усиливает звукоизоляцию.


Особенности материала ДПК позволяют смело использовать двери AquaDoor Zargo на объектах с активной эксплуатацией: в офисах, школах, лечебно-оздоровительных комплексах, детских учреждениях. Благодаря абсолютной влагостойкости – в любых помещениях с повышенной влажностью: бассейнах, саунах, ванных комнатах и т.д.

Эксплуатационный период – не менее 20 лет.



AquaDoor Zargo – это дверное полотно, состоящее из горизонтальных и вертикальных планок (царг), образующих прочную рамочную конструкцию. За счет надежного соединения вертикальных и горизонтальных царг двери устойчивы к деформациям и способны выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. Если какой-то элемент конструкции будет поврежден, его легко заменить на другой.

Заполнение (более тонкое, чем царга) уменьшает вес двери, придает изящность внешнему виду.




Двери AquaDoor Zargo представлены в трех цветовых решениях, имитирующих текстуру натурального дерева: Венге, Дуб, Орех.

Инновационный материал в сочетании с качественным декоративным покрытием обеспечивают эстетичность готовых изделий, способны украсить интерьер, как частного дома, так и общественного специализированного учреждения.

- Пленка, используемая для производства дверей AquaDoor Zargo – влагостойка, прочна, тактильно приятна и эстетична внешне.
- Дверь, покрытую таким материалом, легко мыть, так как он устойчив к агрессивному воздействию чистящих средств.
- Покрытие царговых дверей соответствует высоким стандартам качества, надежно держится на изделии, сохраняет привлекательный внешний вид не один десяток лет.

**цвета могут отличаться от натуральных. Предоставляем образцы пленок.*



Заполнение дверного полотна:
«глухое» и со стеклом.

Исполнение:
одностворчатое и двустворчатое.

Стандартные размеры:

Высота: 2000 мм

Ширина: от 600 до 900 мм
(шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:

Высота: без ограничений (шаг 100 мм)

Ширина: от 300 до 500 мм
(шаг 100 мм), 1000 мм, 1100 мм

Дополнительные возможности:

- Фрезеровка под замки
- Стекло матовое 4 мм, лакобель (черное, белое)



Uno



Duo, Duo c/o



Trio



Quatro, Quatro c/o




Quinto



Sei



Nove



**модель в разработке*

Diece*

Цвет – Венге



Заполнение дверного полотна:
«глухое» и со стеклом.

Исполнение:
одностворчатое и двустворчатое.

Стандартные размеры:

Высота: 2000 мм

Ширина: от 600 до 900 мм
(шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:

Высота: без ограничений (шаг 100 мм)

Ширина: от 300 до 500 мм
(шаг 100 мм), 1000 мм, 1100 мм

Дополнительные возможности:

- Фрезеровка под замки
- Стекло матовое 4 мм, лакобель (черное, белое)



Uno



Duo, Duo c/o



Trio



Quatro, Quatro c/o




Quinto



Sei



Nove



**модель в разработке*

Diece*

Цвет – Дуб



Заполнение дверного полотна:
«глухое» и со стеклом.

Исполнение:
одностворчатое и двустворчатое.

Стандартные размеры:

Высота: 2000 мм

Ширина: от 600 до 900 мм
(шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:

Высота: без ограничений (шаг 100 мм)


Ширина: от 300 до 500 мм
(шаг 100 мм), 1000 мм, 1100 мм

Дополнительные возможности:

- Фрезеровка под замки
- Стекло матовое 4 мм, лакобель (черное, белое)



Uno



Duo, Duo c/o



Trio



Quatro, Quatro c/o




Quinto



Sei



Nove



Diece*

Цвет – Орех



Модели Uno, DUO, Quatro – могут быть представлены в белом цвете.



Дuo- глухая



Дuo-c/o



Quatro- глухая




Quatro-c/o




Погонажные изделия

Дверная коробка 60 мм

Для дополнительной шумоизоляции по всему периметру дверной коробки вставлен резиновый уплотнитель в цвет коробки.




Наличник 35 мм




Дверная коробка 90 мм


Для дополнительной шумоизоляции по всему периметру дверной коробки вставлен резиновый уплотнитель в цвет коробки.




Наличник 110 мм




Короб 90 мм




Наличник 60 мм



Добор 250 мм




Наличник 70 мм




Комплектация погонажных изделий

Наименование	Одностворчатая дверь	Двустворчатая дверь
Дверная коробка 60 мм/90 мм	2100 мм (2 шт.), 1050 мм (1 шт.)	2100 мм (2 шт.), 1400 мм (1 шт.)
Наличник 35 мм	2200 мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.)	2200 мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.)
Наличник 110 мм	2200 мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.)	2200 мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.)
Наличник прямоугольный 60 мм /70 мм	2200 мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.)	2200 мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.)
Доборный элемент 250 мм	2200 мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.)	2200 мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.)


Комплектации в зависимости от ширины проема:




■ наличник 35 мм + короб 90 мм + наличник 110 мм




■ наличник 35 мм + короб 90 мм + наличник 35 мм




- наличник 110 мм + короб 90 мм + наличник 110 мм




- наличник 60 мм + короб 90 мм + добор 250 мм + наличник 60 мм




- наличник 35 мм + короб 60 + наличник 110 мм



- наличник 35 мм + короб 60 мм + наличник 35 мм



- наличник 110 мм + короб 60 мм + наличник 110 мм



- наличник 60 мм + короб 60 мм + добор 250 мм + наличник 60 мм



www.st-doors.com

По вопросам сотрудничества обращаться:

тел.: +7(495) 647-97-78

info@st-doors.com

ООО "Дверной Тон"

г. Москва

