

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-CN.ПБ09.В.00586/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортграф Контракт» (ООО «Ортграф Контракт»),
Адрес (место нахождения): 117420, Россия, г. Москва, ул. Намёткина, дом 14, к. 1, кабинет 303,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 107113, Россия, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр.1, офис 428, ОГРН 1177746610282, ИНН 7728373473, Тел.: +7(495)221-00-38, Адрес электронной почты: ortgraph@ortgraph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Langfang Xiaoheng Energy Saving Technology Co., Ltd.,
Адрес (местонахождения): Tianzhuang Village Industrial Park, Pingshu Town, Dacheng County, Langfang City, Hebei Province, Китай
Адрес производства продукции: Tianzhuang Village Industrial Park, Pingshu Town, Dacheng County, Langfang City, Hebei Province, Китай,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): нет,
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 38.670660, 116.636410,
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: 91131025MA0GGL882Y.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели потолочные акустические торговой марки «Милофон» из каменной ваты и минерального волокна высокой плотности серий: Моно, Басс, Соло, Симфония, Симфония Струна, Симфония Вектор, Симфония Х, Коридорная, Трапедия, Премиум Микс, с кашированием стеклохолстом с одной или двух сторон, толщиной от 15 мм до 40 мм, плотностью от 120 до 210 кг/м³ и содержанием органических веществ в массе не более 10%, изготовленные в соответствии с технической документацией изготовителя.

Серийный выпуск.

код ОКПД2:	23.14.12
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6806 90 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 2483/ТР от 23.10.2024 г., 2484/ТР от 23.10.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1747/24 от 18.09.2024 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09),

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа трудногорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94,
группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18),
группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с	28.10.2024	по	27.10.2029
---	------------	----	------------

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
М.П. Эксперт (эксперты)		Чарушкин С.В.

